





〈共通規格〉包缝缝纫机·安全缝缝纫机

最新情况：2021年3月

	 GX 系列	 EX 系列	 MX系列	 M900系列
布料的厚度*	薄～厚	薄～極厚	薄～厚	薄～厚
供油方式	润滑剂方式+完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油
最高转数*	7,000 sti/min	8,500 sti/min	8,000 sti/min	7,000 sti/min
机种	GX32 安全缝 GX52 包缝	EX22 双线环缝 EX32 安全缝 EX51 小方头式包缝 EX52 包缝 EX54 带有密缝功能的包缝	MX32 安全缝 MX52 包缝	M922 双线环缝 M932 安全缝 M952 包缝
省力装置*	KS / KH / EH / AT / TK / PL / BT / LC	KS / KH / EH / AT / TK / PL / BF / BT / BL / LC	KS / KH / AT / TK / PL / BT / LC	KS / KH / AT / TK / PL / BT / LC

*因使用条件而异

<共通規格> 偏平縫綑縫機(小方頭式)

	 W2600P 系列	 W600P 系列	 W3600P 系列	 W600PC系列
布料的厚度*	薄~中厚	薄~中厚	薄~中厚	薄~中厚
供油方式	完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油
最高转数*	7,000 sti/min	6,000 sti/min	6,000 sti/min	5,500 sti/min
型号	-01, -02, -03, -05, -08, -33, -34, -35	-01, -02, -03, -05, -08, -30, -32, -33, -34, -35, -51, -81	-01, -03, -05, -08, -32, -33, -35	-01, -33, -35
省力装置*	UT / TK / FT / HG / MD / RP	UT / PL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / RP	UT / PL / FT / HG / MD / RP / LC	UT / RP / FT / PL / LC

*因使用条件而异

＜共通規格＞ 偏平縫綑縫機(平方頭式)

	 <p>W500P 系列</p>	 <p>W3500P 系列</p>	 <p>W500PC 系列</p>
布料的厚度*	薄～中厚	薄～厚	薄～中厚
供油方式	完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油
最高转数*	6,000 sti/min	6,000 sti/min	6,000 sti/min
型号	-01, -02, -03, -05, -82, -84	-01, -02, -05, -21, -23	-01, -02, -05
省力装置*	AT /TK /FT /MD /UT / KH /PL /LC	AT /TK /MD /UT /KH /PL /FT /LC	TK /FT /MD /UT /LC

*因使用条件而异