

<共通規格> 包缝缝纫机·安全缝缝纫机

	 GX 系列	 EX 系列	 MX系列	 M900系列
布料的厚度*	薄~厚	薄~極厚	薄~厚	薄~厚
供油方式	润滑剂方式+完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油
最高转数*	7,000 sti/min	8,500 sti/min	8,000 sti/min	7,000 sti/min
机种	GX32 安全缝 GX52 包缝	EX22 双线环缝 EX32 安全缝 EX52 包缝 EX54 带有密缝功能的包缝	MX32 安全缝 MX52 包缝	M922 双线环缝 M932 安全缝 M952 包缝
省力装置*	KS / KH / EH / AT / TK / PL / MU etc	KS / KH / EH / AT / TK / PL / MU / BF / BT / BL / KL etc	KS / KH / TK / MU / BT	KS / KH / TK / MU / BT

*因使用条件而异

<共通規格> 偏平缝绷缝机(小方头式)

	 GW 系列	 W2600P 系列	 W600P 系列	 W3600P 系列
布料的厚度*	薄~中厚	薄~中厚	薄~中厚	薄~中厚
供油方式	润滑剂方式+完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油	完全自动供油
最高转数*	5,500 sti/min	7,000 sti/min	6,000 sti/min	6,000 sti/min
型号	-01, -03, -08	-01, -02, -03, -05, -08, -33, -34, -35	-01, -02, -03, -05, -08, -30, -32, -33, -34, -35, -51, -81	-01, -03, -05, -08, -32, -33, -35
省力装置*	UT / PL / RP	UT / SL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / MU / RP	UT / SL / PL / MS / AT / TK / FT / HG / MD / MU / RP	UT / PL / FT / HG / MD / MU / RP

*因使用条件而异

<共通規格> 偏平縫綑縫機(平方頭式)

	 <p>W500P 系列</p>	 <p>W3500P 系列</p>
布料的厚度*	薄~中厚	薄~厚
供油方式	完全自动供油	完全自动供油
最高转数*	6,000 sti/min	6,000 sti/min
型号	-01, -02, -03, -05, -82, -84	-01, -02, -05, -21, -23
省力装置*	AT / TK / KH / UT / FT / MU / MD / PL / LC / PP	AT / TK / KH / UT / FT / MU / MD / PP

*因使用条件而异

