



PEGASUS®

携手彼此，安然前行

FS700P-A series

Largo

搭载左右独立差动调节机构

防油型 四针六线曲臂式绷缝机



LaRgo

携手彼此，安然前行

不拘于环境，不囿于对象

针和线均以自己的节奏迈出轻快的步伐。

她们的步伐没有踌躇，坚毅而美丽。

她那正确镌刻的明快韵律，

为后继之人自如领航。

LaRgo 用针线轻快的缝制着
日积月累的高水平技术与不断迸发出的创意火花
与您携手，共迎未来。





实现LaRgo的3个因素

POINT 1

即使左右面料弹性
不同也能轻松应对

POINT 2

可大幅度减轻
操作工的负荷

POINT 3

减少不良品
实现成本降低



01

LaRgo助力 轻松与完美

即使是运动服类的功能性面料，也能获得稳定的缝纫效果。



网眼和高弹面料等，左右伸缩性不同的面料，也能完美缝合。

不需要再手动拉拽调整面料，缝制品质不再受制于缝纫工的技术水平，进一步保证了品质的稳定。

减少不良品造成的浪费，提高产量。



世界首创



02

LaRgo的 “左右独立” 与众不同

通常的送布机构，都是定量输送面料。

LaRgo带有左右独立的差动调节连杆。

从而可以实现左右不同的差动调节。

设定最适合的送布量，实现理想缝制。



LaRgo

LaRgo(读音：蜡录够)的L和R，分别来自LEFT和RIGHT的首字母。


这就是世界首创的“左右独立差动调节”的由来。源自音乐用语“如流水般缓慢的演奏”。





机型构成

适应多样的市场需求，机型构成变得更加丰富。
切布刀分为单切和双切。

■单切 (右切)



■双切



■产品线

FS700P系列 左右独立差动调节机构搭载机 防油型 四针六线曲臂式绷缝机

用途	布料的厚度			型号	切除方式
	薄	中厚	厚		
T恤衫	薄料			FS703P-A-G2	双切
				FS701P-A-WG1	单切
运动紧身衣	薄料～中厚料			FS703P-A-G2B	双切
				FS703P-A-WG2B	双切
泳装	极薄料～薄料			FS703P-A-G2C	双切
				FS703P-A-WG2C	双切
内衣、T恤衫的合肩、内裤前襟等	薄料～中厚料			FS701P-A-G0	单切
				FS703P-A-WG2D	双切
				FS713P-A-G0	双切

※用途和面料厚度仅供参考，随缝制品不同而变化。

LaRgo

<https://www.pegasus.co.jp/>



株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2
电话:81-6-6458-4739/传真:81-6-6454-8785

©2018 PEGASUS CO.,LTD.
③Catalog No.103054 Produced April, 2023

※本产品目录中所记载的规格及外观，可能因改良而改变，恕不另行通知。